

KÄYNNIN YHTEENVETO /sairaanhoitajat

TN 9/2005/ RJ-K,SH,AS,EU/2007

Käynnin yhteenveto-ikkuna aukeaa aina, kun kertomuksessa suljetaan asiakkaan hoitotiedot eli poistutaan valikkoriviltä **Asiakas** ja **Hoitotietojen sulkeminen**

Käynnin yhteenveto-ikkuna aukeaa myös otsikkopalkista **Tilastointi** ja **Kirjaus**, tätä käytetään, kun jälkeenpäin tehdään asiakkaasta Käynnin yhteenveto tai merkitään ryhmätilastointi

Käynnin yhteenveto tehdään:

- vastaanotto- ja päivystyskäynnistä

- ohjausta ja neuvontaa sisältävästä puhelinkontaktista, josta tehdään kirjaus kertomukseen


- avustavasta suoritteesta. Avustavaa suoritetta käytetään, kun asiakas käy samalla kertaa sekä lääkärin että hoitajan vastaanotoilla. Tarkkailupotilaiden yhteydessäkin hoitaja käyttää avustavaa suoritetta. HOITO- lomakkeelle tehdään merkintöjä myös avustava suoritteen ollessa kyseessä.

- ryhmätilaisuudesta

- peruuttamattomasta ajasta

HUOM! Käynnin yhteenveto-ikkuna on tilastointialusta tilastoitaville asioille eli tilastointiin menevät vain Käynnin yhteenveto-ikkunan kautta tallennetut tiedot

Käynnin yhteenveto

<p>Asiakas</p> <p>Henkilötunnus: 111180-900M</p> <p>Nimi: Testi Kotka Aikuinen</p> <p><input type="checkbox"/> Kuuluu perusvastuuväestöön</p> <p>Omalääk./volaji</p> <p>Alue:</p> <p>Kotikunta: KOTKA</p> <p>Kansalaisuus:</p>	<p>Ryhmä</p> <p>Tyyppi:</p> <p>Osallistujaluettelo: Lkm:</p> <p>Alue:</p> <p>Kunta:</p> <p>Työnantaja</p> <p><input type="checkbox"/> Kaikki työnantajat</p>	<p>Vastaanotto</p> <p>Vast.ottaja: norti1 Nortamaa</p> <p>Paikka: FKARS Karhulan s.</p> <p>Toiminto: avosh Avosairaar</p> <p>Pvm: 11.1.2005</p> <p>Klo: 13:05</p> <p>Kesto:</p>	<p>Talleta</p> <p>Poista</p> <p>Keskeytä</p> <p>Peruuta</p>																												
<p>Kontaktitiedot</p> <p>Kontaktilaji: 1 Käynti</p> <p>Käyntityyppi: 2 Sairaanhoido</p> <p>Vastaanottolaji: vo vastaanot</p> <p>Työaikalaji: pt Perustyö</p> <p>Kohdejoukko:</p> <p>Projekti:</p> <p>Pyytävä yksikkö:</p> <p>Tilaja:</p> <p>Jatkopaikka</p>	<p>Käyntisytyt/Diagnoosit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Koodi</th> <th>Nimi</th> <th>Käyntisyty:</th> <th>Diagnoosi:</th> <th>Tyyppi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> </tbody> </table>	Koodi	Nimi	Käyntisyty:	Diagnoosi:	Tyyppi						<p>Sisältömerkinnät</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tunnus</th> <th>Selite</th> <th>Määrä</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>hoitod</td> <td>Hoitajan sairauslomatodi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tympa</td> <td>Tympanometria</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Eohjau</td> <td>Elintapaohjaus</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Tunnus	Selite	Määrä	hoitod	Hoitajan sairauslomatodi	1	Tympa	Tympanometria	1	Eohjau	Elintapaohjaus	1	<p>Mittarit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tunnus</th> <th>Selite</th> <th>Arvo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> </tbody> </table>	Tunnus	Selite	Arvo			
Koodi	Nimi	Käyntisyty:	Diagnoosi:	Tyyppi																											
Tunnus	Selite	Määrä																													
hoitod	Hoitajan sairauslomatodi	1																													
Tympa	Tympanometria	1																													
Eohjau	Elintapaohjaus	1																													
Tunnus	Selite	Arvo																													
<p>Tuotteet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tunnus</th> <th>Selite</th> <th>Määrä</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> </tbody> </table>	Tunnus	Selite	Määrä				<p>Palkkioperusteet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peruste</th> <th>Selite</th> <th>Määrä</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> </tbody> </table>	Peruste	Selite	Määrä				<p>Muut tiedot</p> <p>Tilastointikausi (kk.vvvv): 01.2005</p> <p>Lisätiedot</p> <p><input type="checkbox"/> Keskenäinen</p>	<p>Lab.tutkimukset...</p> 																
Tunnus	Selite	Määrä																													
Peruste	Selite	Määrä																													

Asiakkaan käynti

Käynnin yhteenveto- ikkunassa täytetään seuraavat kohdat:

1. Asiakas

-henkilötunnus ja asiakkaan nimi ovat valmiina, jos Käynnin yhteenveto-ikkuna aukeaa asiakastietoja suljettaessa, muuten ne on tähän lisättävä
 -kotikunta on lisättävä, jos se puuttuu

2. Kontaktitiedot

Kontaktilaji:	1 Käynti	käytetään vastaanottokäynnillä
	4 Puhelinkontakti	käytetään ohjantaa ja neuvontaa sisältävästä puhelinkontaktista, josta tehdään myös kirjaus kertomukseen
	5 Avustava suorite	käytetään hoitajien kohdalla, kun asiakas käy suunnitellusti samalla käynnillä myös

lääkärin vast.otolla. Tarkkailupotilaiden kohdalla käytetään avustavaa suoritetta.

- 6 Ryhmätilaisuus** käytetään ryhmätilaisuuksia tilastoitaessa. Huom. käyntityyppi on sairaanhoito
- 8 Peruuttamaton aika** tulee automaattisesti, kun ajanvarauskirjalla on laittanut E-kirjaimen asiakkaan nimen eteen
- 9 Muu** käytetään, kun kirjataan kertomukseen Marevan määritykset. Tällöin käyntityyppi on Muu

Käyntityyppi:

- 1 Terveystenhoito** käytetään rokotuskäyntien yhteydessä, elintarviketyöntekijöiden tod. kirjoittamisen yhteydessä, matkailijoiden rokotusohjelman laatimisessa ja ikäohjelman mukaisten tarkastusten yhteydessä
- 2 Sairaanhoito** käytetään vastaanottokäynnillä
- 4 Työtapaturma** käytetään kun käynti hoitajalla liittyy työtapaturmaan. HUOM.laskutusohje
- 5 Liikennetapaturma** käytetään kun hoitajalla käynti liittyy liikennetapaturmaan. HUOM.laskutusohje
- 6 Muu tapaturma** käytetään kun kyseessä on muukuin työtai liikennetapaturma
- 9 Muu** käytetään yhdessä kontaktilaji Muu kanssa, kts edellä

Vastaanottolaji:

-tulee automaattisesti ajanvarauskirjan tiedoista, jos asiakas on poimittu omalta ajanvarauskirjalta. Muussa tapauksessa vastaanottolaji on valittava avautuvasta listasta.

Työaikalaji:

pt perustyö kts .yllä oleva ohje

3. Vastaanotto

- tulevat automaattisesti työasematiedoista
- tarkista ja muuta tarvittaessa
- FTAKO
- FTALÄ
- FTAME
- FTAPU

4. Käyntisy/Diagnoosi

Käyntisy +-merkistä avataan valikko, josta **valitaan ICPC- koodiston seuraavista vaihtoehdoista jokaisen potilaan käynnille käyntisy:**

A29	Muu yleisoire/ vaiva	käytetään vain silloin, jos käynnin syy ei sovi mihinkään muuhun listan käyntisyihin
D29	Ruuansulatuselimen muu oire/vaiva	sisältää kaikki suolistoperäiset oireet ja vaivat
F29	Muu silmän oire/vaiva	sisältää myös vierasesineen silmässä
H29	Muu korvan oire/vaiva	tympanomietrian yhteydessä valitaan tämä käynnin syyksi, mutta lisäksi on vielä valittava sisältömerkinnöistä Hoitajan toimenpiteistä Tympa.
K29	Muu verenkiertoelimistön oire/vaiva	käytetään, kun käyntisyynä epämääräiset rintatuntemukset, tykytykset, jalkojen turvotukset, TIA-oireet
K85	Kohonnut verenpaine	kun potilaalla diagnosoitu kohonnut verenpaine ja käynti liittyy siihen, niin silloin käytetään tätä. Lisäksi valitaan sis.merkinnöistä Käynnin luonne ja HOPIDE > Elintapaohjanta
K99	Muu verenkiertoelimistön sairaus	kun potilaalla on diagnostisoitu sydän- ja verisuonitauti ja käyntisy liittyy siihen(huom. kohonnut verenpaine eri koodilla)
L29	Tuki- ja liikuntaelinten muu oire/vaiva	kaikki tuki- ja liikuntaelinten lihas- ja niveloireet ja kivut
L95	Luukato	jos potilaalla diagnostisoitu luukato ja käynti liittyy siihen
N29	Muu hermostoon liittyvä oire/vaiva	päänsäryt, migreenit, huimaukset

P29	Muu psykologinen oire/vaiva	mm. masennuksen tunne, ahdistuneisuus, jännittyneisyys, unihäiriöt, dementia
R29	Muu hengityselinten oire/vaiva	valitaan, kun käynnin syynä on ylähengitystie oireet, kurkkukipu, "flunssan" oireet
R95	Keuhkohtaumatauti	kun potilaalla diagnosoitu keuhkohtaumatauti ja käynti liittyy siihen
R96	Astma	kun potilaalla diagnosoitu astma ja käynti liittyy siihen
S29	Muu ihon oire/vaiva	valitaan, kun käynninsyy liittyy iholla ja päänalueella olevaan oireeseen tai vaivaan. Palovammat, säärihaavat ja muut haavat sekä ompeleiden poistot kuuluvat myös tähän.
T29	Muu sisäertykseen tai ravitsemukseen liittyvä oire/vaiva	jos potilaalla diagnosoitu kihti, kilpirauhasen sairaus ja käynti liittyy niihin
T83	Lievä lihavuus	kun potilaan BMI on >25 ja käynnin syynä on elintapaohjanta. Lisäksi valitaan sis.merkinnöistä HOPIDE > Elintapaohjanta
T89	Nuoruustyyppin diabetes / T1DM	kun käynti liittyy tyyppin 1-diabetekseen. Lisäksi valitaan sis.merkinnöistä Käynnin luonne ja HOPIDE > Elintapaohjanta
T90	Aikuistyyppin diabetes / T2DM	kun käynti liittyy tyyppin 2-diabetekseen. Lisäksi valitaan sis.merkinnöistä Käynnin luonne ja HOPIDE > Elintapaohjanta
T93	Rasva-aineenvaihdunnan häiriö	kun käynti liittyy poikkeavien rasva-arvojen elintapaohjantaan. Lisäksi valitaan sis.merkinnöistä Käynnin luonne ja HOPIDE > Elintapaohjanta
U29	Virtsaelinten muu oire/vaiva	kun käynti liittyy virtsaelinten oireeseen tai vaivaa
W01	Raskausepäily	kun käynninsyynä on potilaan epäily raskaudesta
X29	Muu naisen sukuelinoire	kaikki naisen sukuelimiin liittyvien oireiden käynnit myös sukupuolitautilien ohjantakäynnit
Y29	Muu miehen sukuelinten oire	kaikki miehen sukuelimiin liittyvien oireiden käynnit myös sukupuolitautilien ohjantakäynnit
Z29	Muu tarkemmin määrittelemätön sosiaalinen ongelma	käytetään kun potilaan käynninsyynä on jokin sosiaalinen ongelma, esim. väkivaltaan liittyvät ongelmat, omaisen kuolema, työhön liittyvät ongelmat

5. Sisältömerkinnät

Lähes jokaisen potilaan Käynnin yhteenveto-ikkunaan tulee jokin sisältömerkintä. Se on käynnin sisältöä kuvaava tilastoitava tieto.

Tilastoituvaa tietoa työn sisällöstä saadaan vain sillä, että jokainen täyttää huolellisesti sovitut sisältömerkinnät. Jälkeenpäin tietojen saaminen ja korjaaminen on erittäin työlästä ja jopa mahdotonta.

Kohdasta Sisältömerkinnät saat avattua +-merkistä Sisältömerkintöjen päivitysikkunan.

Eri toiminnoille avautuu erilainen toimintokohtainen sisältöryhmävalintalista. Valitse valintalistalta sopiva sisältöryhmä ja siihen kuuluva sisältömerkintä


SISÄLTÖRYHMÄ	SISÄLTÖMERKINTÄ	KÄYTTÖ
DIAVÄL diabetespotilaan hoitoväline	avautuu lista hoitovälineistä	APU- lomakkeella kirjoita sis:, niin saat auki sis.merkintöjen päivitys ikkunan. Valitse annetut välineet listasta myös määrä merkiten. Lomakkeelle on määrä laitettava erikseen.
HSL Käynnin luonne	Uusi ongelma	Valitaan kun potilaan käyntisyynä on T1DM (T89), T2DM (T90), Dyslipidemia (T93) tai Kohonnut verenpaine (K85) ja käynti hoitajalla on ensimmäinen käynti.
	Uusintakäynti	Valitaan kun potilaan käyntisyynä on T1DM (T89), T2DM (T90), Dyslipidemia (T93) tai Kohonnut verenpaine (K85) ja käynti hoitajalla on seuranta tai kontrollikäynti (muu kuin vuosikontrolli)
	Pitkäaikaishoito	Valitaan kun potilaan käyntisyynä on T1DM (T89), T2DM (T90), Dyslipidemia (T93) tai Kohonnut verenpaine (K85) ja käynti hoitajalla on sovittu vuosikontrolli
	Ennaltaehkäisy	toistaiseksi ei käytössä
	Muu käynti	toistaiseksi ei käytössä
HOPIDE hoitajan toimenpiteet	Astmatutkimukset	

	Elintapaohjanta	
	Haava	käytetään pitkäaikaisen haavan hoito potilaan käynnin tilastointiin
	HMT	humalatilatutkimus
	hoitod	tilastoitaessa hoitajan kirjoittamia sairaslomatodistuksia
	JALKA	diabetespotilaan jalkahoitoa tilastoitaessa
	kiiter	kiintiöpakolaisen terveystarkastusta tilastoitaessa
	marevan	marevan määrittystä tehtäessä
	Oireho	oire-holterin asentamisen tilastointiin
	VRKRR	vuorokausi-RR-mittarin asentamisen tilastointiin
	injekt	lääkeinjektion antamisen tilastoimiseen
	labläh	laboratoriolähetteen tekemisen tilastoimiseen
	silmä	silmänpohjakuvauksien tilastoimiseen
	Spiro	spirometria
	tartu	tartuntatautipotilaan (klamydia, B- ja C-hepatiitti, salmonella, E-coli, tubi ja MRSA) ohjausta ja hoitoa tilastoitaessa.
	Tympa	tympanomietrian tilastoimiseen
	Matro	Matkailijan rokotusohjelman laatimisen tilastoimiseen
	MMtesti	Minimental-testin tekemisen tilastointiin
MINIA mini-interventioneuvonta	ARISKI-Riskikäytön ilmoittaminen asiakkaalle ANEUVO-Keskustelu riskirajoista ATUKI-Tuki juomatapojen muuttam.	valitaan se vaihtoehto minkä on suorittanut eli ARISKI > kun todetaan asiakkaalle riskikäytön raja ylitetty. ANEUVO > kun keskusteltu riskirajoista ja terv. vaikutuksista alle 10 min. ATUKI > kun keskusteltu yli 10 min. ja jos asiakas ohjataan jatkohoitoon. Merkitään HOITO-lomakkeelle sis:-merkinnällä

MINIT	TLOPPU- Lopettamiskehotus TARVIO- Nikotiiniriippuvuuden arvio TVIERO- Vieroitusohjaus	valitaan se vaihtoehto minkä on suorittanut eli TLOPPU > kun annettu lopettamiskehoitus TARVIO > kun tehty nikotiiniriippuvuus Fageströmin testillä TVIERO > kun asiakas ohjattu/neuvottu nikotiinivierotus valmisteiden käyttöön, lääkärille tai vierotusryhmään Merkitään HOITO-lomakkeelle sis:-merkinnällä
-------	---	--

Tässä esimerkki diagnostisoidun kohonneen verenpaine potilaan uusintakäynnin tilastoinnista. Käynti on sisältänyt elintapaohjainta, mitattu vyötärönympäryys. Tupakoinnin vuoksi hänelle on tehty mini-interventio eli annettu lopettamiskehoitus. Hänelle on myös tehty audit-kyselyn pohjalta mini-interventio eli keskusteltu riskeistä.

Käynnin yhteenvedo

Asiakas Henkilötunnus: 111180-900M Nimi: Testi Kotka Aikuinen <input type="checkbox"/> Kuuluu perusvastuuväestöön Omalääk./volaji: Heininen Asmo / vlom Alue: TKL-Valakallio 3 Kotikunta: KOTKA Kansalaisuus: Suomi	Ryhmä Tyyppi: Osallistujaluettelo: Lkm: Alue: Kunta:	Vastaanotto Vast.ottaja: ukker1 Ukkonen E Paikka: FTAKO Kotkansaa Toiminto: avosh Avosairaa Pvm: 25.4.2007 Klo: 14:34 Kesto:	Talleta Poista Keskeytä Peruuta																																									
Kontaktitiedot Kontaktilaji: 1 Käynti Käyntityyppi: 2 Sairaanhoido Vastaanottolaji: vo vastaanot Työaikalaji: pt Perustyö Kohdejoukko: Projekti: Pyytävä yksikkö: Tilaaaja: Jatkopaikka:	Käyntisyyt/Diagnoosit <table border="1"> <thead> <tr> <th>Koodi</th> <th>Nimi</th> <th>Käyntisyys: +</th> <th>Diagnoosi: +</th> <th>Tyyppi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K85</td> <td>KOHONNUT VERENPAIN (PL K86-87)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Koodi	Nimi	Käyntisyys: +	Diagnoosi: +	Tyyppi	K85	KOHONNUT VERENPAIN (PL K86-87)				Sisältömerkinnät <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tunnus</th> <th>Selite +</th> <th>Määrä</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SA2</td> <td>Uusintakäynti</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Eohjau</td> <td>Elintapaohjaus</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TLOPPU</td> <td>Lopettamiskehoitus</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ANEUVO</td> <td>Keskustelu riskeistä</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Tunnus	Selite +	Määrä	SA2	Uusintakäynti	1	Eohjau	Elintapaohjaus	1	TLOPPU	Lopettamiskehoitus	1	ANEUVO	Keskustelu riskeistä	1	Mittarit <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tunnus</th> <th>Selite +</th> <th>Arvo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Audit</td> <td>Alkoholinkäyttömittari</td> <td>08-10 Lie</td> </tr> <tr> <td>BMI</td> <td>Painoindeksi</td> <td>35.00</td> </tr> <tr> <td>Tupak</td> <td>Tupakointi</td> <td>11-20 tup</td> </tr> <tr> <td>Vyötär</td> <td>Vyötärön ympäryys</td> <td>110.00</td> </tr> </tbody> </table>	Tunnus	Selite +	Arvo	Audit	Alkoholinkäyttömittari	08-10 Lie	BMI	Painoindeksi	35.00	Tupak	Tupakointi	11-20 tup	Vyötär	Vyötärön ympäryys	110.00	Lab.tutkimukset...
Koodi	Nimi	Käyntisyys: +	Diagnoosi: +	Tyyppi																																								
K85	KOHONNUT VERENPAIN (PL K86-87)																																											
Tunnus	Selite +	Määrä																																										
SA2	Uusintakäynti	1																																										
Eohjau	Elintapaohjaus	1																																										
TLOPPU	Lopettamiskehoitus	1																																										
ANEUVO	Keskustelu riskeistä	1																																										
Tunnus	Selite +	Arvo																																										
Audit	Alkoholinkäyttömittari	08-10 Lie																																										
BMI	Painoindeksi	35.00																																										
Tupak	Tupakointi	11-20 tup																																										
Vyötär	Vyötärön ympäryys	110.00																																										
Tuotteet <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tunnus</th> <th>Selite +</th> <th>Määrä</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tunnus	Selite +	Määrä				Palkkioperusteet <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peruste</th> <th>Selite +</th> <th>Määrä</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Peruste	Selite +	Määrä				Muut tiedot Tilastointikausi (kk.vvvv): 04.2007 Lisätiedot <input type="checkbox"/> Keskenäinen																														
Tunnus	Selite +	Määrä																																										
Peruste	Selite +	Määrä																																										

Käyttämällä täppää Usean rivin lisäys- kohdassa pystyt lisäämään samalla näytöllä useampia sisältömerkintöjä.

6. MITTARI

Mittaritiedot ovat myös potilaisiin liittyviä tilastoitavia tietoja.

Mittaritiedot ovat numeraalisia tietoja.

Mittaritiedot viedään HOITO-lomakkeen kautta Käynnin yhteenvedolle seuraavasti:

-lomakkeen päällä hiiren oikealla avautuvasta valikosta Lomake, Avainsanat ja Mittarit **TAI**

-lomakkeelle kirjoitetaan mittarin lyhenne ja kaksoispiste esim. BMI:

Nämä aukaisevat Mittaritietojen päivitys-ikkunan, josta valitaan oikea vaihtoehto ja sille numeerinen arvo tai yksikkö.

Jos mittaritiedon merkitsee vasta Käynnin yhteenvedo-ikkunassa, niin se tieto ei siirry HOITO-, RR- tai ROS2-lomakkeille, mutta näille lomakkeille merkittynä mittaritieto siirtyy Käynnin yhteenvedon mittaritietoihin.

Mittarin päivitys [?] [X]

Mittari

Toiminto: avosh Avosairaanhoito

Mittari:

Synonyymi:

Yksikkö:

Audit	Alkoholinkäyttömittari
Bdi	Beck depression inventory
BMI	Painoindeksi
KAudit	Päihteidenkäyttö, nuoret
KIPU	VAS-Kipujana
QAudit	Päihteiden käyttö, opiskelijat
RRdias	Diastolinen verenpaine
RRsyst	Systolinen verenpaine
Tupak	Tupakointi
Tupakv	Tupakointiaika
ZALKO	Alkoholin kulutus


Usean rivin lisäys

Lisää

Muuta

Poista

Sulje



MITTARI	LUOKITTELUN VALINTA	KÄYTTÖ
Audit	00-07 Vähäiset riskit 08-10 Lievä riski 11-14 Kasvanut riski 15-19 Suuri riski 20-40 Erittäin suuri riski	käytetään tapaturmissa, elintapaohjauksissa, ajokorttitodistuksien, kutsuntatarkastuksien yhteydessä asiakkaan päihteiden käyttöä selvitetäessä ja tilastoitaessa. Audit tehdään kerran vuodessa. Kirjataan HOITO-lomakkeelle Audit-merkintänä, jotta asiakkaan kertomukseen jää merkintä testin tuloksesta
Bdi	00-10 Ei masennusta 11-16 Lievä masennus 17-29 Koht.masennus 30-60 Vakava masennus	tarv. käytetään selvitetäessä asiakkaan mielialaa. Kirjataan HOITO-lomakkeelle Bdi-merkintänä, jotta asiakkaan kertomukseen jää merkintä testin tuloksesta
BMI		merkitään kun potilaan BMI > 25
KIPU	0 Ei kipua 1-2 Lievä kipu 3-4 Kohtalainen kipu 5-6 Melko kova kipu 7-8 Kova kipu 9-10 Sietämätön kipu	
RRdias		
RRsyst		

Tupak	Ei tupakoi Lopettanut 0-5 tupakkaa 6-10 tupakkaa 11-20 tupakkaa yli 20 tupakkaa	Satunnainen tupakoitsija merkitään kohtaan 0-5 tupakkaa. Nuuskan käyttäjät kohtaan yli 20 tupakkaa Käytetään elintapaohjauksissa, astma- ja diabetesvastaanotoilla. Tilastoihin viedään merkintä vain kerran vuodessa. Kirjataan HOITO-lomakkeelle Tupak:-merkintänä, jotta asiakkaan kertomukseen jää merkintä testin tuloksesta ja milloin merkintä on viimeeksi viety tilastointiin.
Vyötär		merkitään aina kun mitataan vyötärön ympäryys elintapaohjannoissa.

RYHMÄTILASTOINTI

-valitse valikkoriviltä **Tilastointi ja Kirjaus**. Avautuvaan Käynnin yhteenveto-ikkunaan täytät seuraavat kohdat:

tähän kuvan kaappauskuva

Kontaktitiedot

- Kontaktilaji 6 Ryhmätilaisuus
- Käyntityyppi 2 Sairaanhoido
- Vastaanottolaji ryh ryhmätilaisuus

Ryhmä

- Tyyppi valitse ryhmän tyyppi valintalistalta
- Osallistujien lukumäärä
- Kunta : Kotka

Vastaanotto

-tarkista vastaanottaja, paikka ja toiminto sekä päivämäärä tiedot. Lisää kesto minuutteina.

Talleta-painikkeella hyväksyt. Jos et jatka uusilla ryhmätilastoinneilla, niin poistu ikkunasta **Peruuta**-painikkeella.

Päivän päätteeksi voit tarkistaa päivän aikana tekemäsi **Käynnin yhteenvedot** valitse valikkoriviltä **Tilastointi** ja **Selaus** aukeavaan **Tilastotietojen selaus**-ikkunaan valitset päivän tai aikavälin, jolta haluat hakea kirjauksia paina **Hae**-painiketta ja saat esille tekemäsi Käynnin yhteenvedot voit lisätä, muuttaa tai poistaa tarpeen mukaan jos poistat kaksinkertaisen tilastoinnin, varmista kumman voit poistaa, ettei vahingossa poistu tilastointiin tarkoitettua sis.merkintää tai mittaritietoa! poistu ikkunasta **Sulje** –valinnalla

Tilastotietojen selaus

Hakuehdot

Aikaväli: < 11.1.2005 - 11.1.2005 >

Vastaanottaja: nort1 Nortamaa Timo

Toiminto:

Paikka:

Henkilö:

Ryhmätyyppi:

Kontaktilaji:

Käyntityyppi:

Vastaanottolaji:

Työaikalaji:

Työnantaja:

Keskeneräiset

Virheelliset

Tilastotapahtumat

Pvm	Klo	Nimi	Htun/Rtyyppi	Työnantaja	Vast.ottaja	Toiminto	Paikka	Kontakti	Tila

Sulje

Hae

Lisää

Muuta

Poista


Yhteensä:

KÄYNNIN YHTEENVETO /terveydenhoitajat

EU/6.3.07

- Käynnin yhteenveto-ikkuna aukeaa aina, kun kertomuksessa suljetaan asiakkaan hoitotiedot eli poistutaan valikkoriviltä **Asiakas** ja **Hoitotietojen sulkeminen**
- Käynnin yhteenveto-ikkuna aukeaa myös otsikkopalkista **Tilastointi** ja **Kirjaus**, tätä käytetään, kun jälkepäin tehdään asiakkaasta käynnin yhteenveto tai merkitään ryhmätilastointi
- **vastaanottokäynnistä, kotikäynnistä, ohjantaa ja neuvontaa sisältävästä puhelinkontaktista, avustavasta suoritteesta, ryhmätilaisuudesta ja peruuttamattomasta ajasta tehdään käynnin yhteenveto**
- **HUOM!** Käynnin yhteenveto-ikkuna on tilastointialusta tilastoitaville asioille eli tilastointiin menevät vain Käynnin yhteenveto-ikkunan kautta tallennetut tiedot

Käynnin yhteenveto

<p>Asiakas</p> <p>Henkilötunnus: 130799-901M ...</p> <p>Nimi: Leijona Testi Poika</p> <p><input type="checkbox"/> Kuuluu perusvastuuväestöön</p> <p>Omalääk./volaji: Palonen Tuula /</p> <p>Alue: KOTKANSAAARI 18</p> <p>Kotikunta: KOTKA</p> <p>Kansalaisuus:</p>	<p>Ryhmä</p> <p>Tyyppi:</p> <p>Osallistujaluettelo: ... Lkm: </p> <p>Alue:</p> <p>Kunta:</p> <p>Työnantaja</p> <p><input type="checkbox"/> Kaikki työnantajat</p>	<p>Vastaanotto</p> <p>Vast.ottaja: pkaf2 Ukkonen E</p> <p>Paikka: FNETO Toivelinna</p> <p>Toiminto: lasten lastenneuv.</p> <p>Pvm: 30.12.2004</p> <p>Klo: 17:24</p> <p>Kesto:</p>	<p>Talleta</p> <p>Poista</p> <p>Keskeytä</p> <p>Peruuta</p>												
<p>Kontaktitiedot</p> <p>Kontaktilaji: 1 Käynti</p> <p>Käyntityyppi: 1 Terveydenhoito</p> <p>Vastaanottolaji: vo vastaanot</p> <p>Työaikalaji: pt Perustyö</p> <p>Kohdejoukko:</p> <p>Projekti:</p> <p>Pyytävä yksikkö:</p> <p>Tilaaja:</p> <p>Jatkopaikka:</p>	<p>Käyntisyyt/Diagnoosit</p> <p>Koodi Nimi Käyntisyy: + Diagnoosi: + Tyyppi</p>	<p>Sisältömerkinnät</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tunnus</th> <th>Selite</th> <th>Määrä</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MPR1</td> <td>Tuhkar sikot vihurir 1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Tunnus	Selite	Määrä	MPR1	Tuhkar sikot vihurir 1	1	<p>Mittarit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tunnus</th> <th>Selite</th> <th>Arvo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pitpai</td> <td>Pituus-painosuhte neu</td> <td>35.00</td> </tr> </tbody> </table>	Tunnus	Selite	Arvo	Pitpai	Pituus-painosuhte neu	35.00
Tunnus	Selite	Määrä													
MPR1	Tuhkar sikot vihurir 1	1													
Tunnus	Selite	Arvo													
Pitpai	Pituus-painosuhte neu	35.00													
<p>Tuotteet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tunnus</th> <th>Selite</th> <th>Määrä</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Tunnus	Selite	Määrä	<p>Palkkioperusteet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peruste</th> <th>Selite</th> <th>Määrä</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Peruste	Selite	Määrä	<p>Muut tiedot</p> <p>Tilastointikausi (kk. vvvv): 12.2004</p> <p>Lisätiedot</p> <p><input type="checkbox"/> Keskenäinen</p>	<p>Lab.tutkimukset...</p> 						
Tunnus	Selite	Määrä													
Peruste	Selite	Määrä													

A. Asiakkaan käynnistä

Käynnin yhteenveto- ikkunassa täytetään seuraavat kohdat:

1. Asiakas

- henkilötunnus ja asiakkaan nimi ovat valmiina, jos Käynnin yhteenveto-ikkuna aukeaa asiakastietoja suljettaessa, muuten ne on tähän lisättävä
- kotikunta on lisättävä, jos se puuttuu

2. Kontaktitiedot

- Kontaktilaji:
 - 1 Käynti**
 - 2 Kotikäynti**
 - 4 Puhelinkontakti**
 - käytetään ohjantaa ja neuvontaa sis. puhelinkontaktista, josta tehdään myös kirjaus kertomukseen
 - 5 Avustava suorite**
 - käytetään lääkärin käynnin yhteydessä sekä koululla että neuvolassa
 - 6 Ryhmätilaisuus**
 - 8 Peruuttamaton aika**
 - tulee automaattisesti, kun ajanvarauskirjalla on laittanut E-kirjaimen asiakkaan nimen eteen
 - 9 Muu**
 - käytetään, kun kirjataan kertomukseen esim. yhteistyöpalaverin sisältöä. Silloin Käyntityyppi on Muu
- Käyntityyppi
 - 1 Terveystieteiden hoito**
 - 2 Sairaanhoidon hoito** > koulu- ja opiskelijaterv.huollossa
 - 3 Tapaturma** > ei käytetä
 - 9 Muu** > käytetään yhdessä kontaktilaji Muu kanssa, kts edellä
- Vastaanottolaji
 - tulee automaattisesti ajanvarauskirjan tiedoista
 - jos ei ole valmiina, niin valitse seuraavista

kk	kotikäynti
kvo	kouluvastaanotto > tämä vain koululääkärin yht.
nvo	neuvolavastaanotto > tämä vain lääk.neuv.yht.
puh	puhelinaika
ryh	ryhmätilaisuus

	toim	toimistoaika >kun Kontaktilaji Muu ja Käyntityyppi Muu
	vo	vastaanotto
- Työaikalaji	pt	perustyö, AINA
-Kohdejoukko	ei käytössä	
-Projektit, Pyytävä yksikkö, Tilaaja ja Jatkopaikka eivät käytössä		

3. Vastaanotto

- tulevat automaattisesti työasematiedoista
- tarkista ja muuta tarvittaessa
- **jos asiakkaasi ovat päivän aikana eri toimintoon kuuluvia, niin muista vaihtaa toiminto oikeaksi juuri sille asiakkaalle.** Muuten asiakastiedot eivät tilastoidu oikeisiin toimintoihin!
- HUOM! yläkoululaiset kuuluvat kouluterveydenhuollon toimintoon
lukiolaiset opiskelijaterveydenhuollon toimintoon

4. Käyntisy/Diagnoosi > ei käytössä

5. Sisältömerkinnät

- lähes jokaisen asiakastapaamisen Käynnin yhteenveto-ikkunaan tulee jokin sisältömerkintä
- sisältömerkintä on käynnin sisältöä kuvaava tilastoitava tieto
- sisältömerkinnät ovat yhdessä sovittuja, työn sisällöstä kerättäviä tietoja
- tilastoituvaa tietoa työn sisällöstä saadaan vain sillä, että jokainen täyttää huolellisesti sovitut sisältömerkinnät Käynnin yhteenveto-ikkunaan. Jälkeenpäin tietojen saaminen ja korjaaminen on erittäin työlästä ja jopa mahdotonta
- kohdasta Sisältömerkinnät saat avattua +-merkistä Sisältömerkintöjen päivitys-ikkunan.
- eri toiminnoille avautuu erilainen toimintokohtainen sisältöryhmävalintalista. Valitse valintalistalta sopiva sisältöryhmä ja siihen kuuluva sisältömerkintä

-MUISTA, jos kontaktilajina on Käynti, niin silloin **aina** valittava sisältömerkintä Terveystapaaminen sisältöryhmästä ja siihen sopiva sisältömerkintä. Muut sisältömerkinnät alla olevan ohjeen mukaan

Äitiysneuvola –toiminnossa valitaan

SISÄLTÖRYHMÄ	SISÄLTÖMERKINTÄ	KÄYTTÖ
Terveystapaaminen	Terveystapaaminen	jokaisen ohjelman mukaisen käynnin yhteydessä
	Terveystapaaminen/Ensikäynti	kun tapaaminen on raskauden ensikäynti
	Terveystapaamisen seuranta	silloin kun käynti on seurausta edellisestä tapaamisesta
	Terveystapaamisen seuranta/>40 rvk käynti	käytetään yliaikaiskäynneissä
	Kotikäynti ennen synnytystä VAVU	kun kotikäynti on Vavu -menetelmän mukainen
	Kotikäynti synnytyksen jälkeen VAVU	kun kotikäynti on Vavu -menetelmän mukainen
	Terveystapaamisen ohjaus	kun tapaaminen sisältää pelkästään ohjantaa esim. ravitsemusneuvontaa
TERTO (terveydenhoitajan toimenpiteet)	Elintapaohjanta / gestDM	valitaan, kun äidin käyntiin sisältyy gestDM liittyvää ravitsemusohjantaa
	Lähetä erikoissairaanhoidon	valitaan silloin kun on tehty

		elektroninen lähete erikoissairaanhoidon
Synnytys	Synnyttänyt	valitaa sis. merkinnäksi kun synnytyksen jälkeinen kotikäynti on tehty. Sijaistava terv.hoitaja merkitsee Synnyttänyt-sis.merkinnän äidin oman terv.hoitajan nimiin erillisellä Käynnin yhteenvedolla.
MINIA (mini-interventio/alko)	ARISKI-Riskikäytön ilmoittaminen asiakkaalle ANEUVO-Keskustelu riskirajoista ATUKI-Tuki juomatapojen muuttam.	valitaan se vaihtoehto minkä on suorittanut eli ARISKI > kun todetaan asiakkaalle riskikäytön raja ylitetty. ANEUVO > kun keskusteltu riskirajoista ja terv. vaikutuksista alle 10 min. ATUKI > kun keskusteltu yli 10 min. ja jos asiakas ohjataan jatkohoitoon. Merkitään RSEURJ-lomakkeelle sis:-merkinnällä
MINIT (mini-interventio/tupakka)	TLOPPU-Lopettamiskehoitus TARVIO-Nikotiiniriippuvuuden arvio TVIERO-Vierotusohjaus	valitaan se vaihtoehto minkä on suorittanut eli TLOPPU >kun annettu lopettamiskehoitus TARVIO > kun tehty nikotiiniriippuvuus Fageströmin testillä TVIERO > kun asiakas ohjattu/neuvottu nikotiinivierotus valmisteiden käyttöön, lääkärille tai vierotusryhmään Merkitään RSEURJ-lomakkeelle sis:-merkinnällä
ROSEUR (rokotusten seuranta)	käytössä olevien rokotteiden lista	valitse listasta oikea rokote, ROS1-lomakkeella laita kohdistin Rokote ja kauppanimi-kohtaan ja paina Enter niin saat rokotteiden valintalistan esille. Näinkin valittuna siirtyy sis.merkintöihin

Perhesuunnittelu- toiminnossa valitaan

SISÄLTÖRYHMÄ	SISÄLTÖMERKINTÄ	KÄYTTÖ
Terveystapaaminen	Terveystapaaminen	jokaisen ohjelman mukaisen käynnin yhteydessä
	Terveystapaaminen/Ensikäynti	käytetään silloin kun asiakas ensimmäisellä perhesuunnittelukäynnillä
	Terveystapaamisen seuranta	silloin kun käynti on seurausta edellisestä tapaamisesta
	Terveydenhoidollinen ohjaus	kun käynti sisältää pelkästään ohjantaa
MINIA (mini-interventio/alko)	ARISKI-Riskikäytön ilmoittaminen asiakkaalle ANEUVO-Keskustelu riskirajoista ATUKI-Tuki juomatapojen muuttam	valitaan se vaihtoehto minkä on suorittanut eli ARISKI > kun todetaan asiakkaalle riskikäytön raja ylitetty. ANEUVO > kun keskusteltu riskirajoista ja terv. vaikutuksista alle 10 min. ATUKI > kun keskusteltu yli 10 min. ja jos asiakas ohjataan jatkohoitoon. Merkitään PSUUN-lomakkeelle sis:-merkinnällä
MINIT (mini-interventio/tupakka)	TLOPPU-Lopettamiskehoitus TARVIO-Nikotiiniriippuvuuden arvio TVIERO-Vierotusohjaus	valitaan se vaihtoehto minkä on suorittanut eli TLOPPU >kun annettu lopettamiskehoitus TARVIO > kun tehty nikotiiniriippuvuus Fageströmin testillä TVIERO > kun asiakas ohjattu/neuvottu nikotiinivierotus valmisteiden käyttöön, lääkärille tai vierotusryhmään Merkitään PSUUN-lomakkeelle sis:-merkinnällä
ROSEUR (rokotusten seuranta)	käytössä olevien rokotteiden lista	valitse listasta oikea rokote, ROS1-lomakkeella laita kohdistin Rokote ja

		kauppanimi-kohtaan ja paina Enter niin saat rokotteiden valintalistan esille. Näinkin valittuna siirtyy sis.merkintöihin
--	--	--

Lastenneuvola- toiminnossa valitaan

SISÄLTÖRYHMÄ	SISÄLTÖMERKINTÄ	KÄYTTÖ
Terveystapaaminen	Terveystapaaminen	jokaisen ohjelmassa olevan iänmukaisen terveystapaamisen yhteydessä eli yli 2-vuotiailla yksi merkintä/lapsi/vuosi, sitä pienemmillä/useampi/vuosi
	Terveystapaamisen seuranta	silloin kun käynti on seurausta edellisestä tapaamisesta eli voi olla useitakin/lapsi/vuosi
	Kotikäynti ennen synnytystä VAVU	kun kotikäynti on Vavu -menetelmän mukainen
	Kotikäynti synnytyksen jälkeen VAVU	kun kotikäynti on Vavu -menetelmän mukainen
	Terveystapaamisen ohjaus	kun käynti sisältää pelkästään ohjantaa, esim äidin elintapaohjantakäynti
TERTO (terveydenhoitajan toimenpiteet)	Elintapaohjanta / 1v.seuranta	valitaan, kun äidin käyntiä tilastoidaan ja sisältönä on gestDM:n jälkiseurannan elintapaohjanta.
	Elintapaohjanta / ylipaino	valitaan, kun käynti sisältää lapsen ylipainoon liittyvää ohjantaa
	Lähete puheterapiaan	
	Lähete toimintaterapiaan	
	Lähete fysioterapiaan	
	Lähete erikoissairaanhoidon	
MINIA (mini-interventio/alko)	ARISKI-Riskikäytön ilmoittaminen asiakkaalle ANEUVO-Keskustelu	valitaan se vaihtoehto minkä on suorittanut eli ARISKI > kun todetaan

	riskirajoista ATUKI-Tuki juomatapojen muuttam	asiakkaalle riskikäytön raja ylitetty. ANEUVO > kun keskusteltu riskirajoista ja terv. vaikutuksista alle 10 min. ATUKI > kun keskusteltu yli 10 min. ja jos asiakas ohjataan jatkohoitoon. Merkitään TH1/TH1JAT- lomakkeelle sis:-merkinnällä
MINIT (mini- interventio/tuoakka)	TLOPPU- Lopettamiskehoitus TARVIO- Nikotiiniriippuvuuden arvio TVIERO-Vierotusohjaus	valitaan se vaihtoehto minkä on suorittanut eli TLOPPU >kun annettu lopettamiskehoitus TARVIO > kun tehty nikotiiniriippuvuus Fageströmin testillä TVIERO > kun asiakas ohjattu/neuvottu nikotiinivierotus valmisteiden käyttöön, lääkärille tai vierotusryhmään Merkitään TH1-/TH1JAT- lomakkeelle sis:-merkinnällä
ROSEUR (rokotusten seuranta)	käytössä olevien rokotteiden lista	valitse listasta oikea rokote, ROS1-lomakkeella laita kohdistin Rokote ja kauppanimi-kohtaan ja paina Enter niin saat rokotteiden valintalistan esille. Näinkin valittuna siirtyy sis.merkintöihin

Kouluterveydenhuolto-tominnessa valitaan

SISÄLTÖRYHMÄ	SISÄLTÖMERKINTÄ	KÄYTTÖ
Terveystapaaminen	Terveystapaaminen	jokaisen ohjelman mukaisen luokka-asteen terveystapaamisen

		yhteydessä, eli yksi merkintä/oppilas/vuosi
	Terveystapaamisen seuranta	silloin kun käynti on seurausta edellisestä tapaamisesta, eli tulee useitakin/oppilas/vuosi
	Terveydenhoidollinen ohjaus	kun käynti sisältää pelkästään ohjantaa, esim. liikuntaohjausta, ravitsemusohjausta
TERTOI (terveydenhoitajan toimenpiteet)	Elintapaohjanta / ylipaino	valitaan, kun oppilaan käynti sisältää ylipainoon liittyvää elintapaohjantaa. Merkintöjä voi olla useampia / oppilas/vuosi
	Lähetete fysioterapiaan	
	Lähetete erikoissairaanhoidon	
MINIA (mini-interventio/alko)	ARISKI-Riskikäytön ilmoittaminen asiakkaalle ANEUVO-Keskustelu riskirajoista ATUKI-Tuki juomatapojen muuttam	valitaan se vaihtoehto minkä on suorittanut eli ARISKI > kun todetaan asiakkaalle riskikäytön raja ylitetty. ANEUVO > kun keskusteltu riskirajoista ja terv. vaikutuksista alle 10 min. ATUKI > kun keskusteltu yli 10 min. ja jos asiakas ohjataan jatkohoitoon. Merkitään TH2/TH2JAT-lomakkeelle sis:-merkinnällä
MINIT (mini-interventio/tupakka)	TLOPPU-Lopettamiskehoitus TARVIO-Nikotiiniriippuvuuden arvio TVIERO-Vierotusohjaus	valitaan se vaihtoehto minkä on suorittanut eli TLOPPU >kun annettu lopettamiskehoitus TARVIO > kun tehty nikotiiniriippuvuus Fageströmin testillä TVIERO > kun asiakas ohjattu/neuvottu nikotiinivierotus valmisteiden käyttöön, lääkärille tai vierotusryhmään Merkitään TH2-/TH2JAT-lomakkeelle sis:-merkinnällä
ROSEUR (rokotusten seuranta)	käytössä olevien rokotteiden lista	valitse listasta oikea rokote, ROS1-lomakkeella laita kohdistin Rokote ja

		kauppanimi-kohtaan ja paina Enter niin saat rokotteiden valintalistan esille. Näinkin valittuna siirtyy mittaritietoihin
--	--	--

-sairaanhoidollinen käynti merkitään ilman sisältömerkintöjä, Käyntityypiksi valitaan 2 Sairaanhoito

Opiskeluterveydenhuolto-toiminnossa valitaan

SISÄLTÖRYHMÄ	SISÄLTÖMERKINTÄ	KÄYTTÖ
Terveystapaaminen	Terveystapaaminen	jokaisen terveystapaamisen yhteydessä
	Terveystapaamisen seuranta	silloin kun käynti on seurausta edellisestä tapaamisesta
	Terveydenhoidollinen ohjaus	kun käynti sisältää pelkästään ohjantaa, esim. liikuntaohjausta, ravitsemusohjausta
TERTO (terveydenhoitajan toimenpiteet)	Elintapaohjanta / elämänhallinta	valitaan, kun opiskelijan käynti sisältää elämäntilanteeseen, ihmissuhteisiin, mielenterveyteen tai opiskelukykyyn liittyvää elintapaohjantaa
	Elintapaohjanta / ylipaino	valitaan, kun opiskelijan käynti sisältää ylipainoon liittyvää elintapaohjantaa
	Lähetä erikoissairaanhoitoon	
MINIA (mini-interventio/alko)	ARISKI-Riskikäytön ilmoittaminen asiakkaalle ANEUVO-Keskustelu riskirajoista ATUKI-Tuki juomatapojen muuttam	valitaan se vaihtoehto minkä on suorittanut eli ARISKI > kun todetaan asiakkaalle riskikäytön raja ylitetty. ANEUVO > kun keskusteltu riskirajoista ja terv. vaikutuksista alle 10 min. ATUKI > kun keskusteltu yli 10 min. ja jos asiakas ohjataan jatkohoitoon. Merkitään OPISK-lomakkeelle sis:-merkinnällä

MINIT (mini-interventio/tupakka)	TLOPPU- Lopettamiskehotus TARVIO- Nikotiiniriippuvuuden arvio TVIERO-Vierotusohjaus	valitaan se vaihtoehto minkä on suorittanut eli TLOPPU >kun annettu lopettamiskehoitus TARVIO > kun tehty nikotiiniriippuvuus Fageströmin testillä TVIERO > kun asiakas ohjattu/neuvottu nikotiinivierotus valmisteiden käyttöön, lääkärille tai vierotusryhmään Merkitään OPISK- lomakkeelle sis:-merkinnällä
ROSEUR (rokotusten seuranta)	käytössä olevien rokotteiden lista	valitse listasta oikea rokote, ROS2-lomakkeella laita kohdistin Rokote ja kauppanimi-kohtaan ja paina Enter niin saat rokotteiden valintalistan esille. Näinkin valittuna siirtyy sis. merkintöihin

- **Lisää** - painikkeella hyväksyt ja poistut ikkunasta

6. Mittarit

-mittaritiedot ovat myös asiakastapaamisiin liittyviä tilastoitavia tietoja

-mittaritieto on numeraalista tietoa

-mittaritiedot ovat yhdessä sovittuja työstä kerättäviä tietoja

-kuten sis.merkintöjen huolellinen täyttäminen on myös mittaritietojen vieminen Käynnin yhteenveto- ikkunaan tärkeää

-kertomuksessa TH1, TH1JAT,OPISK, PSUUN, RSEURJ, TH2, TH2JAT-lomakkeilta

Mittarin päivitys-ikkunan kautta merkityt mittaritiedot siirtyvät Käynnin yhteenvetoon automaattisesti

-mittaritiedot voi merkitä kahdella tapaa lomakkeelle:

-lomakkeen päällä hiiren oikealla avautuvasta valikosta Lomake, Avainsanat ja Mittari tai

-lomakkeelle kirjoittaa mittarin lyhenteen ja kaksoispiste esim.BMI:

-lisää mittaritietoja Käynnin yhteenveto-ikkunassa voi lisätä +-merkistä. Eri toiminnolle aukeaa siihen toimintoon liittyvät mittarivalinnat. Valitse mittari valintalistalta ja siihen yksikkö tai arvo

-jos mittaritiedon merkitsee Käynnin yhteenveto-ikkunassa, niin se ei siitä siirry lomakkeelle esim. Käynnin yhteenvetoon merkitty RR ei siirry RR-lomakkeelle, mutta RR-lomakkeelle merkitty verenpaine siirtyy Käynnin yhteenvetoon mittaritietoihin

Äitiysneuvola-toiminnossa valitaan

MITTARI	LUOKITTELUN VALINNAT	KÄYTTÖ
EPDSra (mielialaseula raskauden aikana)	00-12 Normaali 13-15 Lievä 16-18 Keskivaikea >18 Vakava	valitse väli mihin pisteet sopivat
AudÄer (Audit/äiti, ennen raskautta)	00-07 Vähäiset riskit 08-10 Lievä riski 11-14 Kasvanut riski 15-19 Suuri riski 20-40 Erittäin suuri riski	käytetään kuvaamaan äidin ennen raskautta ollutta alkon käyttöä, kun ensikäynnillä hän on täyttänyt Auditin
Audler (Audit/isä, ennen äidin raskautta)	00-07 Vähäiset riskit 08-10 Lievä riski 11-14 Kasvanut riski 15-19 Suuri riski 20-40 Erittäin suuri riski	käytetään kuvaamaan isän alkon käyttöä, kun isä on ensikäynnillä täyttänyt Auditin.
ZALKOä (alkoholin käyttö/äiti)	Ei käytä Satunnainen käyttö >16 ann/vk, naiset	käytetään äidin alkoholin käyttöä selvitetäessä ensikäynnillä ja 37 rkv:lla
TupÄer (tupakointi/äiti, ennen raskautta)	Ei tupakoi Lopettanut 0-5 tupakkaa	merkitään kun ensikäynnillä selvitetään äidin tupakointia. Satunnainen tupakoitsija

	6-10 tupakkaa 11-20 tupakkaa yli 20 tupakkaa	merkitään kohtaan 0-5 tupakkaa. Nuuskankäyttäjä merkitään kohtaan yli 20 tupakkaa
Tupler (tupakointi/isä, ennen raskautta)	Ei tupakoi Lopettanut 0-5 tupakkaa 6-10 tupakkaa 11-20 tupakkaa yli 20 tupakkaa	merkitään kun ensikäynnillä selvitetään isän tupakointia. Satunnainen tupakoitsija merkitään kohtaan 0-5 tupakkaa. Nuuskankäyttäjät merkitään kohtaan yli 20 tupakkaa
TuÄras (Äidin tupakointi rask.aikana)	Ei tupakoi Lopettanut 0-5 tupakkaa 6-10 tupakkaa 11-20 tupakkaa yli 20 tupakkaa	merkitään viikolla 37 kuvaamaan äidin raskauden aikaista tupakointia
BMI		merkitään kun ennen raskautta BMI > 25

Perhesuunnittelu-toiminnossa valitaan

MITTARI	LUOKITTELUN VALINTA	KÄYTTÖ
Audit	00-07 Vähäiset riskit 08-10 Lievä riski 11-14 Kasvanut riski 15-19 Suuri riski 20-40 Erittäin suuri riski	Ensikäynnillä yli 18 v:lle, valitse väli mihin pisteet sopivat
Adsu18 (nuorten päihdeseula)	Ei huolta Lievä huoli Tuntuva huoli Vakava huoli	Ensikäynnillä alle 18 v:lle, valitse väli mihin huolen aste sijoittuu. Yksi merkintä/asiakas/vuosi
ZALKO (alkoholin käyttö)	Ei käytä Satunnainen käyttö >16 ann/vk,naiset	käytetään seurantatapaamisilla alkoholinkäyttöä seurattaessa
BMI	BMI lukuna	merkitään jokaisen vuosittaisen tapaamisen yhteydessä
Tupak	Ei tupakoi Lopettanut 0-5 tupakkaa 6-10 tupakkaa	valitse väli mihin määrä sopii. Yksi merkintä/vuosi. Satunnainen tupakoitsija merkitään kohtaan 0-5

	11-20 tupakkaa yli 20 tupakkaa	tupakkaa. Nuuskankäyttäjät merkitään kohtaan yli 20 tupakkaa
--	-----------------------------------	---

Lastenneuvola-toiminnossa valitaan

MITTARI	LUOKITTELUN VALINTA	KÄYTTÖ
EPDSsj (mielialaseula synnytyksen jälkeen)	00-12 Normaali 13-15 Lievä 16-18 Keskivaikea >18 Vakava	valitse väli mihin pisteet sopivat
Imetys	Imetyksen kesto kuukausina	merkintä sitten kun imetys loppunut. Jos vauva ei ole lainkaan saanut rintamaitoa, merkitään keston 0 kk.
Täysimetys	Täysimetyksen kesto kuukausina	merkintä sitten kun täysimetys loppunut. Jos ei täysimetä ollenkaan niin silloin keston merkintä 0 kk
lapipa (lapsen pituus- painosuhte)	<-15 % Alipainoisuus 10-20% Ylipainoisuus >20 % Lihavuus	merkintä yli 2 vuotiaalle määräaikaistapaamisessa silloin kun pituuspainosuhte on määritellyissä rajoissa. Vain yksi merkintä/lapsi/vuosi.
AuditÄ (audit, äiti)	00-07 Vähäiset riskit 08-10 Lievä riski 11-14 Kasvanut riski 15-19 Suuri riski 20-40 Erittäin suuri riski	äidin audit - pisteiden merkitsemiseen lapsen 10-12 kk:n neuvolassa
AuditI (audit, isä)	00-07 Vähäiset riskit 08-10 Lievä riski 11-14 Kasvanut riski 15-19 Suuri riski 20-40 Erittäin suuri riski	isän audit -pisteiden merkitsemiseen lapsen 10-12 kk:n neuvolassa
TuÄ2vk (tupakointi/äiti, 2 vk synnytyksestä)	Ei tupakoi Lopettanut 0-5 tupakkaa 6-10 tupakkaa 11-20 tupakkaa yli 20 tupakkaa	valitaan kun 2vk ikäisen vauvan äidin tupakointia kartoitetaan Satunnaiset tupakoitsijat kohtaan 0-5 tupakkaa. Nuuskankäyttäjät merkitään kohtaa yli 20 tupakkaa
TuI2vk	Ei tupakoi	valitaan kun 2vk ikäisen

(tupakointi/isä, lapsen syntymästä 2 vk)	Lopettanut 0-5 tupakkaa 6-10 tupakkaa 11-20 tupakkaa yli 20 tupakkaa	vauvan isän tupakointia kartoitetaan. Satunnaiset tupakoitsijat kohtaa 0-5 tupakkaa ja nuuskankäyttäjät kohtaan yli 20 tupakkaa.
TuÄ1vv (tupakointi/äiti, kun lapsi 1 v)	Ei tupakoi Lopettanut 0-5 tupakkaa 6-10 tupakkaa 11-20 tupakkaa yli 20 tupakkaa	valitaan kun 10-12 kk:n ikäisen vauvan äidin tupakointia kartoitetaan Satunnaiset tupakoitsijat kohtaa 0-5 tupakkaa ja nuuskankäyttäjät kohtaan yli 20 tupakkaa
TuI1vv (tupakointi/isä, kun lapsi 1 v)	Ei tupakoi Lopettanut 0-5 tupakkaa 6-10 tupakkaa 11-20 tupakkaa yli 20 tupakkaa	valitaan kun 10-12 kk:n ikäisen vauvan isän tupakointia kartoitetaan Satunnaiset tupakoitsijat kohtaa 0-5 tupakkaa ja nuuskankäyttäjät kohtaan yli 20 tupakkaa

Kouluterveydenhuollon-toiminnossa valitaan

MITTARI	LUOKITTELUN VALINTA	KÄYTTÖ
kopipa (koululaisen pituus-painosuhte)	<-15 % Alipainoisuus 20-40 % Ylipainoisuus 41-59 % Lihavuus > 60 % Vaikea lihavuus	merkintä vuosittaisen luokkakohtaisen terveystapaamisen yhteydessä, jos pituuspainosuhte on määritellyissä rajoissa. Vain yksi merkintä/oppilas/vuosi
Adsu18 (nuorten päihdeseula)	Ei huolta Lievä huoli Tuntuva huoli Vakava huoli	valitse väli mihin huolen aste sijoittuu. Yksi merkintä/oppilas/vuosi
R-BDI K (nuorten mielialaseula)	0-4 Normaali 5-7 Lievä 8-15 Keskivaikea >15 Vakava	valitse väli mihin pisteet sopivat
Tupak	Ei tupakoi Lopettanut 0-5 tupakkaa 6-10 tupakkaa 11-20 tupakkaa yli 20 tupakkaa	valitse väli mihin oppilaan tupakointi sijoittuu. Vain yksi merkintä/oppilas/vuosi. Merkitään luokkakohtaisen terveystapaamisen yhteydessä.

		Satunnainen tupakoitsija merkitään kohtaan 0-5 tupakkaa. Nuuskankäyttäjä kohtaan yli 20 tupakkaa
KTupaÄ (tupakointi/koululaisen äiti)	Ei tupakoi Lopettanut 0-5 tupakkaa 6-10 tupakkaa 11-20 tupakkaa yli 20 tupakkaa	kouluuntulotapaamisen ja 5 lk:n terv.tapaamisen yhteydessä äidin tupakoinnin tilastoimiseen. Satunnainen tupakoitsija kohtaa 0-5 tupakkaa ja nuuskankäyttäjä kohtaan yli 20 tupakkaa.
KTupal (tupakointi, koululaisen isä)	Ei tupakoi Lopettanut 0-5 tupakkaa 6-10 tupakkaa 11-20 tupakkaa yli 20 tupakkaa	kouluuntulotapaamisen ja 5 lk:n terv.tapaamisen yhteydessä isän tupakoinnin tilastoimiseen Satunnainen tupakoitsija kohtaa 0-5 tupakkaa ja nuuskankäyttäjä kohtaan yli 20 tupakkaa
KAudiÄ (audit/koululaisen äiti)	00-07 Vähäiset riskit 08-10 Lievä riski 11-14 Kasvanut riski 15-19 Suuri riski 20-40 Erittäin suuri riski	kouluuntulotapaamisessa ja 5 lk:n terv.tapaamisessa äidin audit - pisteiden merkitsemiseen ja tilastoimiseen
KAudil (audit/koululaisen isä)	00-07 Vähäiset riskit 08-10 Lievä riski 11-14 Kasvanut riski 15-19 Suuri riski 20-40 Erittäin suuri riski	kouluuntulotapaamisessa ja 5 lk:n terv.tapaamisessa isän audit -pisteiden merkitsemiseen

Opiskeluterveydenhuollon- toiminnossa valitaan

MITTARI	LUOKITTELUN VALINTA	KÄYTTÖ
R-BDI (nuorten mielialaseula)	0-4 Normaali 5-7 Lievä 8-15 Keskivaikea >15 Vakava	valitse väli mihin pisteet sopivat
Adsu18 (nuorten päihdeseula)	Ei huolta Lievä huoli	alle 18 vuotiaalle, valitse väli mihin huolen aste

	Tuntuva huoli Vakava huoli	sijoittuu. Yksi merkintä/opiskelija/vuosi
Audit	00-07 Vähäiset riskit 08-10 Lievä riski 11-14 Kasvanut riski 15-19 Suuri riski 20-40 Erittäin suuri riski	yli 18 vuotialle, valitse väli mihin pisteet sopivat. Vain yksi merkintä/vuosi.
Tupak	Ei tupakoi Lopettanut 0-5 tupakkaa 6-10 tupakkaa 11-20 tupakkaa yli 20 tupakkaa	valitse väli mihin pisteet sopivat. Vain yksi merkintä/vuosi. Satunnainen tupakoitsija merkitään kohtaan 0-5 tupakkaa. Nuuskankäyttäjä merkitään kohtaan yli 20 tupakkaa.
BMI	BMI lukuna	merkintä kerran vuodessa
ZALKO	Ei käytä Satunnainen käyttö >16 ann/vk, naiset >24 ann/vk, miehet	käytetään seurantakäynneillä alkoholin käyttöä seurattaessa kun on tehty vuoden sisällä tehty Audit/Adsume

- **Lisää** - painikkeella hyväksyt ja poistut ikkunasta

7. Tuotteet ja Palkkioperusteet >ei käytössä

8. Muut tiedot

-vapaata tekstiä. Ei tilastoidu.

B. Ryhmätalaisuudesta

-Valitse valikkoriviltä **Tilastointi ja Kirjaus**. Avautuvaan **Käynnin yhteenveto**- ikkunaan täytät seuraavat kohdat:

Käynnin yhteenveto

Asiakas
Henkilötunnus: ...
Nimi:
 Kuuluu perusvastuuväestöön
Omalääk./volaji:
Alue:
Kotikunta:
Kansalaisuus:

Ryhmä
Tyyppi: Perhev Perhevalmennu
Osallistujaluettelo: ... Lkm:
Alue:
Kunta: KOTKA 285
Työnantaja
 Kaikki työnantajat

Vastaanotto
Vast.ottaja: pkaf2 Ukkonen E
Paikka: FNETO Toivelinna
Toiminto: lasten lastenneu.
Pvm: 30.12.2004
Klo: 17:35
Kesto:

Talleta
Poista
Keskeytä
Peruuta
 Massasyöttö

Kontaktitiedot
Kontaktilaji: 6 Ryhmätalaisuus
Käyntityyppi: 1 Terveystenhoito
Vastaanottolaji: ryh ryhmätalais
Työaikalaji: pt Perustyö
Kohdejoukko:
Projekt:
Pyytävä yksikkö:
Tilaja:
Jatkopaikka:

Käntisyyt/Diagnoosit
Koodi Nimi Käntisyys: + Diagnoosi: + Tyyppi

Sisältömerkinnät
Tunnus Selite + Määrä


Mittarit
Tunnus Selite + Arvo

Lab.tutkimukset...

Tuotteet
Tunnus Selite + Määrä

Palkkioperusteet
Peruste Selite + Määrä

Muut tiedot
Tilastointikausi (kk.vvvv): 12.2004
Lisätiedot
 Keskenäinen



1. Tyyppi

- valitse tyyppi valintalistalta
- valintalista on toimintokohtainen eli jokaisessa toiminnossa avautuu vain sille toiminnolle määritellyt ryhmätyypit

TOIMINTO	RYHMÄTYYPPI	KÄYTTÖ
Äitiysneuvola	Perhevalmennusryhmä	
	Moni ammatillinen yhteistyö	kun osallistuu moni ammatillisten työryhmien kokoontumisiin
Lastenneuvola	Perhevalmennusryhmä	
	Vanhempainryhmä	
	Moni ammatillinen yhteistyö	kun osallistuu moni ammatillisten työryhmien kokoontumisiin
	Muu ryhmätalaisuus	
Kouluterveydenhuolto	Terveyskasvatustunnit	

	Vanhempainryhmä	vanhempainiltojen, koulutulokaspäivien kirjaamiseen
	Moni ammatillinen yhteistyö	kun osallistuu moni ammatillisten työryhmien kokoontumisiin
	Muu ryhmätilaisuus	
Opiskeluterveydenhuolto	Terveyskasvatusryhmä	
	Vanhempainryhmä	
	Moni ammatillinen yhteistyö	kun osallistuu moni ammatillisten työryhmien kokoontumisiin
	Terveysterveystieteen informaatioryhmä	
	Muu ryhmätilaisuus	

2. Osallistujaluettelo

- jos haluat tilastoida ryhmän osallistujien nimet, avaa **Osallistujaluettelo**
Osallistujien nimet voi hakea 1)-kohdassa perusvastuuväestöstä. **Lisää**- painikkeella lisää valitut osallistajat valittavista osallistujista. **OK**- painikkeella poistut

3. Lukumäärä

-osallistujista laitetaan lukumäärän sille valittuun paikkaan

4. Alue

-ei merkitä

5. Kunta

-merkitse Kotka

6. Sisältömerkintä

- +-merkistä haet sisältöryhmästä oikean sisältömerkinnän eli määrität ryhmätilaisuuden sisällön
- sisältömerkinnät ovat toimintokohtaisia

Äitiysneuvola-toiminnossa valitaan

SISÄLTÖRYHMÄ	SISÄLTÖMERKINTÄ	KÄYTTÖ
Perhevalmennustunnit	Synnytys ja kivunlievitys Parisuhde ja perheen muutokset Synnytyksen jälkeinen aika Imetys Vauvaperhe Mitä kuuluu vauvaperheelle	valitse tunnin aihe Mitä kuuluu vauvaperheelle merkitsee sekä äityis- että lastenneuvola th
Moni ammatillinen ryhmä,työ	Teema/tarveryhmä	entinen Aluetyöryhmä. Käytetään silloin kun moni ammatillisen työryhmän sisältönä pääasiassa työalueen kehittäminen
	Muu työryhmä	tätä käytetään silloin kun on kyseessä työn kehittämiseen liittyvä työryhmä, joka ei sovi edelliseen kohtaan
Moni ammatillinen ryhmä,asiakas	Yhteistyö tapaaminen	tämä valitaan, kun sisältö pääasiassa asiakkaaseen liittyen, mutta asiakas ei tilaisuudessa
	Muut yhteistyö tapaamiset	tämä valitaan, kun asiakas tai hänen edustajansa mukana palaverissa

Lastenneuvola-toiminnossa valitaan

SISÄLTÖRYHMÄ	SISÄLTÖMERKINTÄ	KÄYTTÖ
Perhevalmennustunnit	Vauvaperhe Mitä kuuluu vauvaperheelle	sekä lasten- että äitiysneuvolan th merkitsee
Moni ammatillinen ryhmä,työ	Teema/tarveryhmä	entinen Aluetyöryhmä. Käytetään silloin kun moni ammatillisen työryhmän sisältönä pääasiassa työalueen kehittäminen
	Alueryhmä/Lastentalo	
	Lasten kuntoutustyöryhmä	
	Muu työryhmä	tätä käytetään silloin kun on kyseessä työn kehittämiseen liittyvä työryhmä, joka ei sovi edellisiin kohtiin
Moni ammatillinen ryhmä,asiakas	Yhteistyö tapaaminen	entinen Aluetyöryhmä. Tämä valitaan, kun sisältö

		pääasiassa asiakkaaseen liittyen, mutta asiakas ei tilaisuudessa
	Kehitysneuvola	
	Päiväkotipalaveri	yhteistyöpalaveri päiväkodin työntekijöiden kanssa asiakkaisiin liittyen
	Muut yhteistyö tapaamiset	tämä valitaan, kun asiakas tai hänen edustajansa mukana palaverissa esim. kuntoutussuunnitelman teko

Kouluterveydenhuollon-toiminnossa valitaan

SISÄLTÖRYHMÄ	SISÄLTÖMERKINTÄ	KÄYTTÖ
Terveyskasvatustunnit	Turvakasvatus, turvassa olo	
	Turvakasvatus, kiusaaminen	
	Turvakasvatus, ahdistelu, tuntematon	
	Turvakasvatus, ahdistelu, tuttu	
	Ravitsemuskasvatus	
	Kouluviihtyvyys	
	Uskalla sanoa Ei	Yläasteen käytössä
	Päihteetön paras	
	Pidän huolta itsestäni	
	Ihmissuhde- ja sukupuolivalistus/aa	5. ja 6. luokkien murrosiän tuntien kirjaamiseen
	Ihmissuhde- ja sukupuolivalistus/ya	Yläasteen ko tuntien merkitsemiseen
	Sukupuolitaudit	Yläasteen kirjaamiseen
	Perhesuunnittelu	Yläasteen kirjaamiseen
Vanhempainryhmä	Infotilaisuus	koulutulokkaiden vanhemmille pidettävän infon kirjaamiseen
	Vanhempainilta	
Moni ammatillinen ryhmä, työ	Teema/tarveryhmä	entinen Aluetyöryhmä Käytetään silloin kun moni ammatillisen työryhmän sisältönä pääasiassa työalueen kehittäminen
	Muu työryhmä	tätä käytetään silloin kun on kyseessä työn kehittämiseen liittyvä

		työryhmä, joka ei sovi edelliseen kohtaan
Moni ammatillinen ryhmä,asiakas	Yhteistyö tapaaminen	entinen Aluetyöryhmä Tämä valitaan, kun sisältö pääasiassa asiakkaaseen liittyen, mutta asiakas ei tilaisuudessa
	Oppilashuoltoryhmä	
	Muut yhteistyö tapaamiset	tämä valitaan, kun asiakas tai hänen edustajansa mukana palaverissa, esim.HOJKS

Opiskeluterveydenhuollon-toiminnossa valitaan

SISÄLTÖRYHMÄ	SISÄLTÖMERKINTÄ	KÄYTTÖ
Vanhempainryhmä	Vanhempainilta	
Moni ammatillinen ryhmä, työ	Teema/tarveryhmä	entinen Aluetyöryhmä Käytetään silloin kun moni ammatillisen työryhmän sisältönä pääasiassa työalueen kehittäminen
	Muu työryhmä	tätä käytetään silloin kun on kyseessä työn kehittämiseen liittyvä työryhmä, joka ei sovi edelliseen kohtaan
Moni ammatillinen työ, asiakas	Yhteistyö tapaaminen	entinen Aluetyöryhmä Tämä valitaan, kun sisältö pääasiassa asiakkaaseen liittyen, mutta asiakas ei tilaisuudessa
	Oppilashuoltoryhmä	
	Muut yhteistyö tapaamiset	tämä valitaan, kun asiakas tai hänen edustajansa mukana palaverissa

- **Määrä**- kohtaan tulee 1
- **Lisää** - painikkeella hyväksyt ja poistut ikkunasta

7. Vastaanotto ja Kontaktitiedot

- tarkista ja muuta tarvittaessa
- Kontaktitiedoissa

-Kontaktilaji

6 Ryhmätilaisuus

- Käyntityyppi 1 Terveydenhoito
- Vastaanottolaji ryh Ryhmätilaisuus tai tiimMoniammatillinen tiimi, kun kyseessä moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvä tilastointi
- Työaikalaji pt Perustyö

- **Talleta** – painikkeella **hyväksyt**

- ikkuna jää aktiiviseksi ja voit jatkaa uudella tilastoinnilla
- jos et jatka uusilla tilastoinneilla, ikkunasta **poistut Peruuta**-painikkeella

Päivän päätteeksi voit tarkistaa päivän aikana tekemäsi Käynnin yhteenvedot

-valitse valikkoriviltä **Tilastointi** ja **Selaus**

-aukeavaan **Tilastotietojen selaus**-ikkunaan valitset päivän tai aikavälin, jolta haluat hakea kirjauksia

-paina **Hae**-painiketta ja saat esille tekemäsi Käynnin yhteenvedot

-voit lisätä, muuttaa tai poistaa tarpeen mukaan

-jos poistat kaksinkertaisen kirjausten, varmista kumman voit poistaa, ettei vahingossa poistu tilastointiin tarkoitettua sis.merkintää tai mittaritietoa!

-poistu ikkunasta **Sulje** –valinnalla

Tilastotietojen selaus x

Hakuehdot

Aikaväli: < 30.12.2004 - 30.12.2004 >	Kontaktilaji: <input type="text"/>
Vastaanottaja: pkaf2 Ukkonen Erja	Käyntityyppi: <input type="text"/>
Toiminto: <input type="text"/>	Vastaanottolaji: <input type="text"/>
Paikka: <input type="text"/>	Työaikalaji: <input type="text"/>
Henkilö: <input type="text"/> ...	Työnantaja: <input type="text"/>
Ryhmätyyppi: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Keskenäiset
	<input type="checkbox"/> Virheelliset

Tilastotapahtumat

Pvm	Klo	Nimi	Htun/Rtyyppi	Työnantaja	Vast.ottaja	Toiminto	Paikka	Kontakti	Tila
30.12.2004	17:38	Leijona Testi Poika	130799-901M		pkaf2	lasten	FNETO 1		Ok
30.12.2004	17:39	Perhevalmennusryhmä	Perhev		pkaf2	lasten	FNETO 6		Ok


Sulje

Hae

Lisää

Muuta

Poista



Yhteensä: